

## Stöd för bedömning av hälsodeklaration inför vårdnära praktik

*För hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma hälsodeklaration inför vårdnära praktik*

### Tuberkulos (TB)

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Smittskydd -> Smittsamma sjukdomar A-Ö-> [Tuberkulos](#)

---

**Fråga 1:** *Har du ett eller flera av följande symtom?*

**Om JA**, något eller några symtom – snabb utredning med läkarbedömning

---

**Fråga 2–3:** *Har du själv haft tuberkulos?*

*Har någon av dina anhöriga eller annan nära kontakt haft tuberkulos?*

**Om JA** på någon av frågorna, tolkas personen som exponerad.

---

**Fråga 4–5:** *Är du född utanför Sverige?*

*Har du under de senaste fem åren vistats mer än tre månader i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?*

**Om JA** på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög risk\*** för tuberkulos, tolkas personen som **exponerad**.


**Om JA** på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög andel MDR-TB\* OCH** något av nedanstående, tolkas personen som exponerad:

- känd exponering
- vistelse i fängelse eller flyktingläger
- immunsuppression (till exempel behandling, graviditet, hiv)

Länken till **Länder med hög risk för TB och hög andel MDR-TB (Folkhälsomyndigheten)** hittas på Webbplats för vårdgivare [Tuberkulos](#).

**Om personen bedöms vara exponerad, se flödesschema nedan för åtgärd.**

## Flödesschema för tuberkulosscreening



## Mässling

**Fråga 6:** *Har du haft mässling?*

**Om JA**, bedöms personen ha livslång immunitet mot mässling.

**Fråga 7:** *Är du vaccinerad med minst två doser MPR (mässling, påssjuka, röda hund)?*

**Om JA**, bedöms personen vara fullvaccinerad. En person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad och inte haft mässling ska erbjudas kompletterande doser MPR-vaccin. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#). I Halland är vaccination mot mässling kostnadsfri oavsett ålder.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

## MRSA

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Vårdhygien -> Regionala vårdriktlinjer -> [Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg vid nyanställning etc.](#)

**Fråga 8–11:** **Om JA** på någon av frågorna ska prov för MRSA tas enligt tabell.

|             | Prov tas från                                                                                        | Provtagnings-material                      | Frågeställning                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MRSA</b> | <b>Näsöppningar</b> med fuktad provtagningspinne (NaCl)                                              | Se <a href="#">analys-förteckning MRSA</a> | Var tydlig med fakta i anamnesrutan, till exempel land och tidpunkt för vård/arbete, ev. antibiotikabehandling eller smittspårning |
|             | <b>Svalg</b>                                                                                         |                                            |                                                                                                                                    |
|             | Eventuella <b>hudlesioner</b> såsom sår och/eller eksem etc.<br><br>(OBS! En remiss/pinne per lokal) |                                            |                                                                                                                                    |

---

## Hepatit B

**Fråga 12:** *Är du vaccinerad med tre doser mot Hepatit B?*

**Om JA**, bedöms personen vara fullvaccinerad mot hepatit B.

**Om NEJ**, en person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad ska erbjudas kompletterande vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Nationella rekommendationer om vaccination mot hepatit B till personer som kommer i kontakt med blod i arbetet: Länken till **Vaccination mot Hepatit B (Folkhälsomyndigheten)** hittas på Webbplats för vårdgivare [Hepatit B](#).

---

## Vattkoppor

**Fråga 13:** *Har du haft eller är du vaccinerad med två doser mot vattkoppor?*

**Om JA**, bedöms personen ha immunitet mot vattkoppor.

**Om NEJ**, en person som bedöms sakna immunitet ska erbjudas vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Personer som arbetar med mödrahälsovård, förlossning, neonatalvård eller med patienter med nedsatt immunförsvar rekommenderas ha immunitet mot vattkoppor enligt nationell vägledning – [Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg](#).

**Stöd vid bedömning:** De flesta barn i Sverige har haft vattkoppor vid 12 års ålder och mer än 90% av alla vuxna är därför immuna. Andelen immuna är lägre bland personer uppvuxna i tropiska klimatzoner. Kompletterande frågor att ställa till en person som är osäker på genomgången sjukdom; *Finns syskon och har de haft vattkoppor? Finns barn och har de haft vattkoppor?* Överväg serologi för kontroll av immunitet vid fortsatt osäkerhet.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

---

## Eksem

**Fråga 14:** *Finns eksem på händer, underarmar eller armbågar?*

**Om JA**, bedöm eksemen och rekommendera lämplig behandling. Vid behov kan personen behöva remitteras till hudspecialist. Personer med eksem/skadad hudbarriär på händer, underarmar eller armbågar får inte delta i den direkta patientvården då detta förhindrar korrekt handdesinfektion. Se [Basala hygienrutiner och klädregler](#)

---