

Stöd för bedömning av hälsodeklaration inför vårdnära praktik

För hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma hälsodeklaration inför vårdnära praktik

Tuberkulos (TB)

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Smittskydd -> Smittsamma sjukdomar A-Ö-> [Tuberkulos](#)

Fråga 1: *Har du ett eller flera av följande symtom?*

Om JA, något eller några symtom – snabb utredning med läkarbedömning

Fråga 2–3: *Har du själv haft tuberkulos?*

Har någon av dina anhöriga eller annan nära kontakt haft tuberkulos?

Om JA på någon av frågorna, tolkas personen som exponerad.

Fråga 4–5: *Är du född utanför Sverige?*

Har du under de senaste fem åren vistats mer än tre månader i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?

Om JA på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög risk*** för tuberkulos, tolkas personen som **exponerad**.


Om JA på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög andel MDR-TB* OCH** något av nedanstående, tolkas personen som exponerad:

- känd exponering
- vistelse i fängelse eller flyktingläger
- immunsuppression (till exempel behandling, graviditet, hiv)

*[Riskländer avseende tuberkulos – screening av migranter — Folkhälsomyndigheten](#)

Om personen bedöms vara exponerad, se flödesschema nedan för åtgärd.

Flödesschema för tuberkulosscreening



Mässling

Fråga 6: *Har du haft mässling?*

Om JA, bedöms personen ha livslång immunitet mot mässling.

Fråga 7: *Är du vaccinerad med minst två doser MPR (mässling, påssjuka, röda hund)?*

Om JA, bedöms personen vara fullvaccinerad. En person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad och inte haft mässling ska erbjudas kompletterande doser MPR-vaccin. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#). I Halland är vaccination mot mässling kostnadsfri oavsett ålder.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

MRSA

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Vårdhygien -> Regionala vårdriktlinjer -> [Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg vid nyanställning etc.](#)

Fråga 8–11: **Om JA** på någon av frågorna ska prov för MRSA tas enligt tabell.

	Prov tas från	Provtagnings-material	Frågeställning
MRSA	Näsöppningar med fuktad provtagningspinne (NaCl)	Se analys-förteckning MRSA	Var tydlig med fakta i anamnesrutan, till exempel land och tidpunkt för vård/arbete, ev. antibiotikabehandling eller smittspårning
	Svalg		
	Eventuella hudlesioner såsom sår och/eller eksem etc. (OBS! En remiss/pinne per lokal)		

Hepatit B

Fråga 12: *Är du vaccinerad med tre doser mot Hepatit B?*

Om JA, bedöms personen vara fullvaccinerad mot hepatit B.

Om NEJ, en person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad ska erbjudas kompletterande vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Nationella rekommendationer om vaccination mot hepatit B till personer som kommer i kontakt med blod i arbetet: [Rekommendationer om vaccination mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition — Folkhälsomyndigheten](#)

Vattkoppor

Fråga 13: *Har du haft eller är du vaccinerad med två doser mot vattkoppor?*

Om JA, bedöms personen ha immunitet mot vattkoppor.

Om NEJ, en person som bedöms sakna immunitet ska erbjudas vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Personer som arbetar med mödrahälsovård, förlossning, neonatalvård eller med patienter med nedsatt immunförsvar rekommenderas ha immunitet mot vattkoppor enligt nationell vägledning – [Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg](#).

Stöd vid bedömning: De flesta barn i Sverige har haft vattkoppor vid 12 års ålder och mer än 90% av alla vuxna är därför immuna. Andelen immuna är lägre bland personer uppvuxna i tropiska klimatzoner. Kompletterande frågor att ställa till en person som är osäker på genomgången sjukdom; *Finns syskon och har de haft vattkoppor? Finns barn och har de haft vattkoppor?* Överväg serologi för kontroll av immunitet vid fortsatt osäkerhet.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

Eksem

Fråga 14: *Finns eksem på händer, underarmar eller armbågar?*

Om JA, bedöm eksemen och rekommendera lämplig behandling. Vid behov kan personen behöva remitteras till hudspecialist. Personer med eksem/skadad hudbarriär på händer, underarmar eller armbågar får inte delta i den direkta patientvården då detta förhindrar korrekt handdesinfektion. Se [Basala hygienrutiner och klädregler](#)
